Leviat®

MODERSOHN®
Stainless Steel

MODERSOHN® MK6
DIE NEUE GENERATION MAUERWERKSBEFESTIGUNGEN

Das Beste aus zwei Welten

NEW

Modersohn.eu

Leviat®

Wir sind ein Team.
Wir sind Leviat.

Unter der Marke Leviat vereinen wir das Fachwissen, die Kompetenzen und die Ressourcen von MODERSOHN und seinen Schwesterunternehmen, um einen Weltmarktführer in der Befestigungs-, Verbindungs- und Verankerungstechnik zu schaffen.

Die Produkte, die Sie kennen und denen Sie vertrauen, werden ein integraler Bestandteil des umfassenden Marken- und Produktportfolios von Leviat.
Als Leviat können wir Ihnen ein erweitertes Angebot an spezialisierten Produkten und Dienstleistungen, eine umfangreichere technische Kompetenz, eine größere und agilere Lieferkette und bessere, schnellere Innovation bieten.

Dies ist eine spannende Veränderung.
Begleiten Sie uns auf unserer Reise.

Lesen Sie mehr über Leviat unter Leviat.com.

Unsere Produktmarken beinhalten:

Ancon

HALFEN

MODERSOHN® Stainless Steel

PLAKA

60
Standorte

Vertrieb in
30+
Ländern

3000
Mitarbeiter weltweit

Imagine. Model. Make.

Leviat.com

MODERSOHN® MK6

Konsolanker

Der neue Konsolanker MODERSOHN® MK6 von Leviat vereint das Beste aus zwei Welten. Das hybride Befestigungssystem profitiert sowohl von den technischen Vorteilen des Tragankersystems von **MODERSOHN®** als auch von dem Konsolankersystem **HALFEN** HK5.
Wie bisher ermöglicht die schlanke Bauweise einen reduzierten Wärmedurchgang.



Alle Vorteile auf einem Blick:

1. Bauaufsichtlich zugelassener Konsolkopf
   - Sichere Montage mittels Durchrutschsicherung
2. Befestigung mit zugelassenen Befestigungsmitteln wie Ankerschienen oder Dübel
   - Verschiedene Dübeldurchmesser möglich
3. Stufenlose Verstellbarkeit in vertikaler Richtung von +/- 20 mm mit Schräglochplatte
4. Typengeprüfte Konsole
   - Edelstahl Lean Duplex in Korrosionsbeständigkeitsklasse III und höher, mit hoher Festigkeit
   - Hohe Lasten / Laststufen 4,0, 8,0 und 12,0 kN
   - Schlanke Form, die dem Lastverlauf folgt
   - Energieeffizienter reduzierter Wärmedurchgang
   - CE-Kennzeichnung nach EN 845-1
   - Einfaches Handling auf der Baustelle
5. Unterschiedliche Typen zur Realisierung verschiedener Situationen am Bau verfügbar, z.B.
   a. Einzelkonsolen
   b. Winkelkonsolen
   c. Konsolen zur Fertigteilbefestigung
6. Stufenlose Verstellbarkeit
   - Geringer Querschnitt, dadurch energieeffizienter, minimierter Wärmedurchgang
   - Auch mit durchgehendem Stegblech möglich

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.8-1922

CE DIN EN 845-1

Leviat Zul.-Nr. Z-21.8-1922 DIBt MPA NRW

EDELSTAHL® Rostfrei

MODERSOHN® MK6-E-N und MK6-E-D

Einzelkonsolanker

Der Traganker **MK6-E-N** ist die neue Einzelkonsole für Abfangungen für Verblendmauerwerk.

Die Ankervariante **MK6-E-D** ermöglicht mittels einer justierbaren Druckschraube den optimalen Ausgleich bei Betonunebenheiten. Weitere Varianten ermöglichen den Einsatz für fast jeden Verwendungszweck am Bau.

duplexstahl.eu
DUPLEX rostfrei

Lean Duplex-Stahl
Die bessere Alternative

Produkt-Info

- Laststufen: 4,0 kN - 12,0 kN (> auf Anfrage)
- Kragmaße: bis 450 mm (abweichende Abmessungen auf Anfrage)
- Höhenjustierung: ± 20 mm mit Schräglochplatte
- Material: nichtrostender Edelstahl Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) III-V
- Nachweis: Konsolkopf nach DIBt-Zulassung Z-21.8-1922 Typenprüfung bzw. statische Berechnung



▲ Wandabfangung mit dem Einzelkonsolanker MK6-E-N



▲ Wandabfangung MK6-E-NV mit Versatz



▲ Wandabfangung mit dem Einzelkonsolanker MK6-E-D mit justierbarer Druckschraube



▲ Wandabfangung MK6-E-DV mit justierbarer Druckschraube und Versatz

MODERSOHN® MK6-Produkt-Varianten

■ **Einzelkonsolen***



■ **Fertigteilbefestigungen***



■ **Winkelkonsolen***



* Sonder-Designs auf Anfrage erhältlich

Leviat Kontakt / Deutschland

Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Leviat:

Vertrieb

Langenfeld
Liebigstraße 14
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0)2173 970-0
E-Mail: vertrieb.de@leviat.com

Technische Beratung

Technischer Innendienst
Liebigstraße 14,
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0)2173 970-DW siehe Produktbereich
E-Mail: siehe Produktbereich

Vertrieb Modersohn-Produkte

W. Modersohn GmbH & Co. KG (Teil von Leviat)
Industriestraße 23
32139 Spenge
Tel.: +49 (0)5225 8799-0
E-Mail: info@modersohn.de

Technische Beratung Modersohn-Produkte

Industriestraße 23
32139 Spenge
Tel.: +49 (0)5225 8799-DW siehe Produktbereich
E-Mail: siehe Produktbereich

Verankerungstechnik Tel.: 02173 970-9020 E-Mail: stahlbeton.de@leviat.com	■ Halfenschienen ■ Gezahnte Halfenschienen ■ Curtain Wall System ■ Halfenschienen zur Geländerbefestigung ■ Maueranschlussschienen ■ Halfenschienen zur Profilblechbefestigung	■ Kantenschutzwinkel ■ Halfen Demu Hülsenanker ■ Produkte für den Aufzugsbau ■ Dübelsysteme ■ Zubehör Halfenschienen ■ Allgemeines Zubehör
Bewehrungssysteme Tel.: 02173 970-9031 E-Mail: stahlbeton.de@leviat.com Tel.: 02173 970-9030 E-Mail: stahlbeton.de@leviat.com	■ Balkonanschlüsse ■ Nichtrostende Bewehrung ■ Schraubanschlüsse ■ Bewehrungsanschlüsse ■ Stahlbauanschlüsse und Stahlkonsolen ■ Rückbiegeanschlüsse ■ Stützenschuhe	■ Schalldämmprodukte ■ Fertigteilverbindungen ■ Durchstanz- und Querkraftbewehrung ■ Querkraftdorne ■ Justierhilfen ■ Holz-Beton-Verbundschraube
Transportankersysteme Tel.: 02173 970-9025 E-Mail: stahlbeton.de@leviat.com	■ Kugelkopfanker ■ Halfen Frimeda Transportanker ■ Hülsenanker	
Vorgehängte Betonfassade Tel.: 02173 970-9026 E-Mail: mauerwerk@leviat.com **Modersohn Vorgehängte Betonfassade** Tel.: 05225 8799-272 E-Mail: mauerwerk@leviat.com	■ Fassadenplattenanker-System SL30 ■ Fassadenplattenanker ■ Horizontalanker ■ Hängezuganker	■ Brüstungsplattenanker ■ Winkelplattenanker
Beton-Sandwichfassade Tel.: 02173 970-9026 E-Mail: fassade.de@leviat.com	■ Drahtanker ■ Flachanker	■ Fertigteilanschluss ■ Justierhilfen
Verblendmauerwerk Tel.: 02173 970-9035 E-Mail: mauerwerk@leviat.com **Modersohn Konsolanker** Tel.: 05225 8799-600 E-Mail: mauerwerk@leviat.com	■ Konsolanker ■ Spiralanker ■ Lagerfugenbewehrung ■ Winkel ■ Konsolanker	■ Sturzeinbauteile ■ Luftschichtanker ■ Gerüstanker ■ Zubehör Verblendmauerwerk
Natursteinfassade Tel.: 02173 970-9036 E-Mail: fassade.de@leviat.com	■ Natursteinanker ■ Einmörtelanker ■ Naturstein-Unterkonstruktionen	■ Dübelsysteme ■ Zubehör Natursteinfassade
Stabsysteme Tel.: 02173 970-9020 E-Mail: stahlbeton.de@leviat.com	■ Halfen Detan	
Industrietechnik Tel.: 02173 970-9060 E-Mail: es.fra.de@leviat.com	■ Montageschienen ■ Zubehör Montageschienen ■ Modulare Rohrhalterungs-Systeme ■ Zubehör Mod. Rohrhalterungs-Systeme	■ Installationsraster ■ Dübelsysteme ■ Allgemeines Zubehör

Weltweite Kontakte zu Leviat

Australien
98 Kurrajong Avenue,
Mount Druitt, Sydney, NSW 2770
Tel.: +61 - 2 8808 3100
E-Mail: info.au@leviat.com

Belgien
Borkelstraat 131
2900 Schoten
Tel.: +32 - 3 - 658 07 20
Email: info.be@leviat.com

China
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No. A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020
Tel.: +86 - 10 5907 3200
E-Mail: info.cn@leviat.com

Deutschland
Liebigstraße 14
40764 Langenfeld
Tel.: +49 - 2173 - 970 - 0
E-Mail: info.de@leviat.com

Finnland
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg / Schweden
Tel.: +358 (0)10 6338781
E-Mail: info.fi@leviat.com

Frankreich
6, Rue de Cabanis
31240 L'Union
Tel.: +33 (0)5 34 25 54 82
E-Mail: info.fr@leviat.com

Indien
Unit S4, 902, A Wing,
Lodha iThink Techno Campus Building,
Panchpakhadi, Pokharan Road 2,
Thane, 400606
Tel.: +91-022 695 33700
E-Mail: info.in@leviat.com

Italien
Via F.lli Bronzetti 28
24124 Bergamo
Tel.: +39 - 035 - 0760711
E-Mail: info.it@leviat.com

Malaysia
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59
Kota Kemuning,
40460 Shah Alam Selangor
Tel.: +603 - 5122 4182
E-Mail: info.my@leviat.com

Neuseeland
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough,
Christchurch 8022
Tel.: +64 - 3 376 5205
E-Mail: info.nz@leviat.com

Niederlande
Oostermaat 3
7623 CS Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49
E-Mail: info.nl@leviat.com

Österreich
Leonard-Bernstein-Str. 10
Saturn Tower, 1220 Wien
Tel.: +43 - 1 - 259 6770
E-Mail: info.at@leviat.com

Philippinen
27F Office A, Podium West Tower,
12 ADB Avenue, Ortigas Center
Mandaluyong City, 1550
Tel.: +63 - 2 7957 6381
E-Mail: info.ph@leviat.com

Polen
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznań
Tel.: +48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info.pl@leviat.com

Schweden
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Tel.: +46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info.se@leviat.com

Schweiz
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tel.: +41 (0)800 22 66 00
E-Mail: info.ch@leviat.com

Singapur
10 Benoi Sector,
Singapore 629845
Tel.: +65 - 6266 6802
E-Mail: info.sg@leviat.com

Spanien
Polígono Industrial Santa Ana
c/ Ignacio Zuloaga, 20
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tel.: +34 - 91 632 18 40
E-Mail: info.es@leviat.com

Tschechien
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5
Tel: +420 - 311 - 690 060
Email: info.cz@leviat.com

USA / Kanada
6467 S Falkenburg Road
Riverview, FL 33578
Tel.: (800) 423-9140
E-Mail: info.us@leviat.us

Vereinigte Arabische Emirate
RA08 TB02, PO Box 17225
JAFZA, Jebel Ali, Dubai
Tel.: +971 (0)4 883 4346
E-Mail: info.ae@leviat.com

Vereinigtes Königreich
A1/A2 Portland Close
Houghton Regis LU5 5AW
Tel.: +44 - 1582 - 470 300
E-Mail: info.uk@leviat.com

Für nicht aufgeführte Länder
E-Mail: info@leviat.com

Hinweise zu diesem Katalog
© Urheberrechtlich geschützt. Die in dieser Publikation enthaltenen Konstruktionsbeispiele und Angaben dienen einzig und allein als Anregungen. Bei jeglicher Projektausarbeitung müssen entsprechend qualifizierte und erfahrene Fachleute hinzugezogen werden. Die Inhalte dieser Publikation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt Leviat keinerlei Haftung oder Verantwortung für Ungenauigkeiten oder Druckfehler. Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten. Mit einer Philosophie der ständigen Produktentwicklung behält sich Leviat das Recht vor, das Produktdesign sowie Spezifikationen jederzeit zu ändern.

Leviat®

© 2026

PDF 04/26

Imagine. Model. Make.

Leviat.com